O型密封条

各种形状的密封条

介绍

O 型密封条是一种环形密封材料,通常由橡胶、硅胶或氟橡胶等材料制成,横截面呈圆形。它具有良好的密封性能和弹性,可用于填充或密封管道、轴承、阀门等设备的连接处,防止液体或气体泄漏。O 型密封条广泛应用于机械、汽车、航空航天等领域。

规格

材质

常见材质包括丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅胶(VMQ)等。

尺寸

横截面形状

通常按照直径和截面厚度来规定,可 圆形 根据具体需求定制。

_

通常为黑色、灰色、白色等,也可根 据客户需求定制。

颜色

安装方式

清洁安装表面:确保安装表面干净、干燥,无油污和灰尘。

涂抹润滑剂:在安装 O 型密封条之前,可以适当涂抹润滑剂,以减少摩擦力,便于安装。 适当加热:对于硬度较高的 O 型密封条,可以在安装前适当加热,以增加其柔软性,便于安装。

应用场景

·机械设备:用于填充或密封管道、轴承、阀门等设备的连接处,防止液体或气体泄漏。

· 汽车工业: 用于汽车发动机、传动系统等部位的密封,确保汽车各个部件的正常运转。

· 航空航天: 用于航空发动机、液压系统等部位的密封,保证飞机的安全运行。











+86 151 9491 7757















严格执行



成品检验

原材料检验 严格检查,保证质量

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 存放: O 型密封条应存放在阴凉、 干燥、通风的地方,避免阳光直射和 高温环境。

2. 避免接触化学物质:避免 O 型密 封条长时间接触油类、溶剂和其他化 学物质,以免影响其性能。

