
橡塑挡尘帘

❷ 其他橡胶制品系列

介绍


橡塑挡尘帘是一种用于阻挡灰尘、污垢和其他杂物的装置,通常用于工厂、车间、 仓库等场所的门口或开放式区域。它由橡胶和塑料材料制成,具有柔软性和耐磨性, 能够有效阻挡外部粉尘和异物的进入,保持内部环境清洁。



规格

材质

橡塑挡尘帘通常采用橡胶和塑料材料制成,橡胶部分具有柔软性和弹性,塑料 部分具有耐磨性和耐腐蚀性。



尺寸

尺寸通常根据实际安装位置和需求进行定制,可以定制不同长度、宽度和厚度 的挡尘帘,以适应不同场所的需求。

颜色

常见颜色有黑色、灰色等,也可以根 据客户需求定制其他颜色。

注意事项

安装前应清洁安装位置,确保表面干净平整,以保证挡尘帘的固定效果。 定期清洁挡尘帘表面,以保持其清洁和防尘效果。 如有破损或老化现象,应及时更换挡尘帘,以确保其防尘效果。

应用场景

- ·工厂车间:用于车间门口或设备开放式区域,阻挡工业生产中产生的粉尘和杂物。
- ·仓库货场:用于货物装卸区域或仓库门口,阻挡外部灰尘和杂物进入仓库内部。
- · 商业场所: 用于商场、超市等公共场所的出入口,保持室内环境清洁。


















+86 151 9491 7757





原材料检验



安装方式

橡塑挡尘帘的安装通常是将挡尘帘固定在门口或开放式区域的上方,可以使用挂钩或固定支架进行固定,确保挡尘帘完 全挡住门口或区域,阻挡灰尘和杂物的进入。