T型密封条

各种形状的密封条

介绍

T型密封条是一种特殊形状的密封材料,通常由橡胶、硅胶或氟橡胶等材料制成。 其横截面呈 "T" 字形,具有良好的密封性能和弹性,可用于填充或密封不同形 状或尺寸的间隙, 防止液体或气体泄漏。T型密封条适用于各种机械设备、汽车、 船舶等领域。



材质

常见材质包括丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅胶(VMQ)等。



横截面形状

通常按照 宽度、高度和厚度来规定, 可根据具体需求定制。

呈 "T" 字形

颜色

通常为黑色、灰色、白色等,也可根 据客户需求定制。



清洁安装表面:确保安装表面干净、干燥,无油污和灰尘。

涂抹润滑剂:在安装 T 型密封条之前,可以适当涂抹润滑剂,以减少摩擦力,便于安装。 适当加热:对于硬度较高的 T 型密封条,可以在安装前适当加热,以增加其柔软性,便于安装。

应用场景

- · 机械设备: 用于填充或密封管道、轴承、阀门等设备的连接处,防止液体或气体泄漏。 · 汽车工业: 用于汽车发动机、传动系统等部位的密封,确保汽车各个部件的正常运转。
- ·船舶工业:用于船舶设备的密封,保证船舶的安全航行。










+86 133 6375 2608 +86 151 9491 7757










+86 151 9491 7757





严格执行



成品检验

原材料检验

质量标准

性能测试

耐低温、耐老化等。

注意事项

1. 存放: T型密封条应存放在阴凉、 干燥、通风的地方,避免阳光直射和 高温环境。

2. 避免接触化学物质: 避免 T 型密 封条长时间接触油类、溶剂和其他化 学物质, 以免影响其性能。



